

KIT9787/38

Kit struttura per tetti a falda

- cod. KIT9787/220



SCHEDA TECNICA ART. KIT9787/38

cod. KIT9787/38

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale	Acciaio Inox/Alluminio
Qualità	AISI304-A2 / AW6060-T6
Finiture superfice	Finiture Pulite

I VOSTRI VANTAGGI



Efficientamento dei costi.



Allineamento facilitato.

Grazie alla sua robustezza nel montaggio.



Applicazione rapida.

APPLICAZIONI



Impianti fotovoltaici tetto a falda.



Impianti fotovoltaici tetto piano.

COSA CONTIENE IL KIT




Profilo Flat 83x24 art. VM-SS9787/A 380 mm.

1



Morsetto centrale
art. SN-FISS012.

2



Morsetto terminale
art. SW-FISS03.

3



Bullone testa cilindrica M8x30
art. 020.89.26.

4



Piastrina in acciaio M8 29x33x6 mm
art. VM-SS1287.

5

		Per 8 moduli in verticale	Per 14 moduli in verticale
	Codice	KIT9787/38-3W	KIT9787/38-6W
1	VM-SS9787/A	18 (Barre da 380 mm)	36 (Barre da 380 mm)
2	SN-FISS012	16	32
3	SW-FISS03	6	12
4	020.89.26	19	38
5	VM-SS1287	19	38

Tutti i kit sono compatibili tra di loro.
2pz. In più all'interno per ogni kit.

Pannello solare da 30 mm.
Calcolo pannelli realizzato su una fila.

STRUTTURE E SUPPORTI DI FISSAGGIO PER PANNELLI SOLARI