SW-FISS016

Morsetto terminale 60 mm Pre-assemblato

cod. SN-FISS016/30 cod. SN-FISS016/35
cod. SN-FISS016/40.

SCHEDA TECNICA
ART. SW-FISS016

Sinergysol
P.iva IT06010790878
Biancavilla – 95031 (Ct)

Tel: +39 095 88 300 22
WhatsApp: +39 375 640 06 82
Email: info@alufix.it

Art. SW-FISS016
SPECIFICHE TECNICHE

Materiale	Alluminio/Acciaio inox
Qualità	AW6060 T6 - Inox A2
Finiture superfice	Finiture Pulite

I VOSTRI VANTAGGI

- Pre-assemblato pronto all'uso.
- Applicazione rapida.
- Allineamento facilitato.
  Grazie alla sua robustezza nel montaggio.

APPLICAZIONI

- Usato sul Profilo Flat Piatto 83x24 Alufix
  Art. VM-SS9787 - VM-SS9787/A
- Impianti fotovoltaici tetto a falde e piani.

Sinergysol
P.iva IT06010790878
Biancavilla – 95031 (Ct)

Tel: +39 095 88 300 22
WhatsApp: +39 375 640 06 82
Email: info@alufix.it

DIMENSIONI







Codice articolo	Modulo	Morsetto/L*	Pre-assemblato
SW-FISS016/30	30/35mm	60mm	X
SW-FISS016/35	35/40mm	60mm	X
SW-FISS016/40	40/45mm	60mm	X

Pre-assemblato.

cod. VM-SS1287

Inclusi

cod. 020.89.25/26

Inclusi

Sinergysol
P.iva IT06010790878
Biancavilla – 95031 (Ct)

Tel: +39 095 88 300 22
WhatsApp: +39 375 640 06 82
Email: info@alufix.it