SW-FISS013

Morsetto terminale universale

cod. SW-FISS013/30 - cod. SW-FISS013/40



SCHEDA TECNICA
ART. SW-FISS013

Sinergysol
P.iva IT06010790878
Biancavilla – 95031 (Ct)

Tel: +39 095 88 300 22
WhatsApp: +39 375 640 06 82
Email: info@alufix.it

Cod. SW-FISS013
SPECIFICHE TECNICHE

Materiale	Alluminio/Acciaio
Qualità	AW6060 T6
Finiture superfice	Finiture Pulite

I VOSTRI VANTAGGI

- Efficientamento dei costi.
- Applicazione rapida.
- Allineamento facilitato.
  Grazie alla sua robustezza nel montaggio.

APPLICAZIONI

- Usato sul Profilo Alufix Art. VM-SS5695 / VM-SS5595.
- Impianti fotovoltaici tetto a falde e piani.
- Fissaggio moduli fotovoltaici.
  Per tutti i moduli standard con altezze dei telai da 30mm a 40mm

Sinergysol
P.iva IT06010790878
Biancavilla – 95031 (Ct)

Tel: +39 095 88 300 22
WhatsApp: +39 375 640 06 82
Email: info@alufix.it

DIMENSIONI



La Wclip deve essere inserita a scatto nel profilo di alluminio, non inserire colpendo la testa della vite.

Codice articolo	Modulo	Pre-assemblato
SW-FISS013/30	30	si
SW-FISS013/40	40	si

Sinergysol
P.iva IT06010790878
Biancavilla – 95031 (Ct)

Tel: +39 095 88 300 22
WhatsApp: +39 375 640 06 82
Email: info@alufix.it